

Договор
№ 232-23/СОУТ
от 06.06.2023 г.
Идентификацион-
ный номер СОУТ:
744409

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



(подпись)

Колосов И.Е.
(фамилия, инициалы)

«28» 07 2023 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Обществе с ограниченной
ответственностью «Научно-
производственное объединение
«Диагностические системы»

(полное наименование работодателя)

603157, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 47; 603093, г. Нижний Новго-
род, ул. Яблонева, д. 22; 603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д. 9Б;
603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д. 195; 603098, г. Нижний Новго-
род, ул. Артельная, д. 22Б

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5259000159

(ИНН работодателя)

525901001

(КПП работодателя)


1025202838627

(ОГРН работодателя)

21.10

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Пименов В.К. (Ф.И.О.)	28.07.2023 (дата)
 (подпись)	Шлондина Е.В. (Ф.И.О.)	28.07.2023 (дата)
 (подпись)	Агафонова О.А. (Ф.И.О.)	28.07.2023 (дата)
 (подпись)	Житков В.Д. (Ф.И.О.)	28.07.2023 (дата)
 (подпись)	Агафонова С.В. (Ф.И.О.)	28.07.2023 (дата)
 (подпись)	Денисова Н.М. (Ф.И.О.)	28.07.2023 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Диагностические системы»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	203	203	0	160	1	42	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	383	383	0	256	5	122	0	0	0
из них женщин	272	272	0	148	5	119	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Отдел биологического и технологического контроля ОБТК (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)																							
1.23	Директор по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.23	Заместитель директора по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.23	Начальник отдела	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
4.23	Начальник группы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.23	Лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.23А	Микробиолог	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.23-1А (6.23А)	Микробиолог	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.23-2А (6.23А)	Микробиолог	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.23	Лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.23А	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8.23-1А (8.23А)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8.23-2А (8.23А)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8.23-3А (8.23А)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

8.23-4А (8.23А)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8.23-5А (8.23А)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8.23-6А (8.23А)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Отдел планирования (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)																								
9.23	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел планирования (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																								
10.23	Оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел автоматизированных систем управления (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																								
11.23	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.23	Ведущий программист 1С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.23	Программист 1С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14.23	Программист 1С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15.23	Специалист тех. поддержки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.23	Специалист документооборота	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
IT-отдел (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																								
17.23А	Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17.23-1А (17.23А)	Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18.23	Сетевой администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
IT-отдел (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)																								
19.23	Начальник группы тех. поддержки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.23	Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
IT-отдел (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)																								
21.23	Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Администрация (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																								
22.23	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.23	Секретарь-референт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24.23А	Заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24.23-1А (24.23А)	Заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25.23	Заместитель генерального директора по связям с государственными органами власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Администрация (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)																								
26.23	Заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27.23	Директор по производству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Администрация (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)																								
28.23	Заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29.23	Заместитель директора по логистике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30.23	Руководитель складского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31.23	Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Бухгалтерия (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																								
32.23	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33.23	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34.23А	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34.23-1А (34.23А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34.23-2А (34.23А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

34.23-3A (34.23A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34.23-4A (34.23A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Финансово-экономический отдел (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																							
35.23A	Аналитик финансово-экономического отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35.23-1A (35.23A)	Аналитик финансово-экономического отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36.23	Финансовый аналитик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа международной торговли (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																							
37.23	Менеджер по международной торговле	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа снабжения (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)																							
38.23	Руководитель группы снабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39.23	Ведущий менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40.23	Менеджер по закупкам и снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41.23	Менеджер по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42.23A	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42.23-1A (42.23A)	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43.23	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа таможенного оформления и валютного контроля (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)																							
44.23	Руководитель группы таможенного оформления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45.23	Инженер-декларант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа таможенного оформления и валютного контроля (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																							
46.23	Инженер валютного контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Оптовый склад (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)																							
47.23	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48.23	Заместитель заведующего складом	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49.23	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50.23A	Оператор ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50.23-1A (50.23A)	Оператор ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50.23-2A (50.23A)	Оператор ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51.23	Контролер-приемщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52.23	Комплектовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53.23	Грузчик-экспедитор	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел отгрузки (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																							
54.23	Руководитель отдела отгрузки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55.23A	Менеджер по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55.23-1A (55.23A)	Менеджер по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел обеспечения качества и регистрации (ООКиР) (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
56.23	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57.23	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58.23	Главный менеджер по регистрации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59.23A	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

59.23-1A (59.23A)	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59.23-2A (59.23A)	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59.23-3A (59.23A)	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59.23-4A (59.23A)	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60.23A	Технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60.23-1A (60.23A)	Технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60.23-2A (60.23A)	Технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61.23	Менеджер-координатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел управления рисками (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
62.23A	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62.23-1A (62.23A)	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел сервисного обслуживания (603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.22Б)																							
63.23	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64.23	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65.23	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66.23A	Сервисный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66.23-1A (66.23A)	Сервисный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66.23-2A (66.23A)	Сервисный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66.23-3A (66.23A)	Сервисный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66.23-4A (66.23A)	Сервисный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66.23-5A (66.23A)	Сервисный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67.23	Сервисный менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Склад полуфабрикатов (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
68.23	Начальник склада	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69.23	Грузчик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70.23	Грузчик	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Склад сырья и материалов (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
71.23	Начальник склада	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72.23	Заместитель начальника склада	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73.23	Работник склада	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74.23	Работник склада	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба главного инженера (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
75.23	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76.23	Заместитель главного инженера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77.23	Главный энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78.23	Заместитель главного энергетика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79.23	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80.23	Проектировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

81.23	Ведущий инженер по автоматизации и механизации производственного процесса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82.23	Инженер по автоматизации и механизации производственного процесса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83.23	Инженер-метролог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84.23	Инженер-техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85.23	Наладчик оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86.23	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба главного инженера (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)																							
87.23	Инженер по эксплуатации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88.23	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба режима (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
89.23	Директор по режиму	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90.23	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба режима (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																							
91.23	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба режима (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)																							
92.23	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба режима (603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.22Б)																							
93.23	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Транспортный отдел (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
94.23	Заведующий гаражом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95.23	Заместитель заведующего гаражом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96.23	Диспетчер автомобильного транспорта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.23	Водитель автобуса	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.23	Водитель автобуса	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99.23	Водитель автобуса	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100.23	Персональный водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101.23	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102.23	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103.23	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104.23	Водитель-экспедитор	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105.23	Тракторист	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106.23	Контролёр технического состояния автотранспортных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107.23	Мойщик-уборщик подвижного состава	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108.23	Слесарь-механик	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Транспортный отдел (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)																							
109.23	Тракторист	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок приготовления и розлива растворов (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
110.23	Начальник отделения	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа розлива растворов																							
111.23	Начальник смены	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112.23А	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112.23-1А (112.23А)	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112.23-2А	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

(112.23A)																							
112.23-3A (112.23A)	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа приготовления растворов																							
113.23	Технолог	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114.23A	Лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114.23-1A (114.23A)	Лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114.23-2A (114.23A)	Лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа розлива контрольных образцов																							
115.23A	Лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
115.23-1A (115.23A)	Лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
116.23A	Лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
116.23-1A (116.23A)	Лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
117.23A	Лаборант-микробиолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
117.23-1A (117.23A)	Лаборант-микробиолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Группа маркировки																							
118.23	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119.23A	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119.23-1A (119.23A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119.23-2A (119.23A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок приготовления иммуносорбента (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
120.23	Начальник участка	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121.23	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122.23A	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122.23-1A (122.23A)	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122.23-2A (122.23A)	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок комплектации готовых наборов (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
123.23	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124.23	Начальник смены	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125.23A	Технолог-нормировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125.23-1A (125.23A)	Технолог-нормировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126.23	Технолог-нормировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
127.23	Заместитель начальника участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128.23A	Укладчик продукции медицинского назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128.23-1A (128.23A)	Укладчик продукции медицинского назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128.23-2A (128.23A)	Укладчик продукции медицинского назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128.23-3A	Укладчик продукции медицинского назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

(128.23A)	назначения																						
128.23-4A (128.23A)	Укладчик продукции медицинского назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128.23-5A (128.23A)	Укладчик продукции медицинского назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128.23-6A (128.23A)	Укладчик продукции медицинского назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок изготовления инстр и этикеток (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
129.23A	Оператор этикетировочного станка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
129.23-1A (129.23A)	Оператор этикетировочного станка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
129.23-2A (129.23A)	Оператор этикетировочного станка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок мойки посуды (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
130.23A	Мойщик посуды и ампул	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
130.23-1A (130.23A)	Мойщик посуды и ампул	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Отделение по обработке и заготовке биологического материала (Брак крови) (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
131.23	Начальник отделения	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
132.23	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
133.23	Лаборант	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
134.23A	Лаборант-микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
134.23-1A (134.23A)	Лаборант-микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Производство антигенов и конъюгатов ОПРАиК (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
135.23	Начальник отделения	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
136.23	Технолог ОПРАиК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок культивирования																							
137.23	Начальник участка	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
138.23A	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
138.23-1A (138.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Участок конъюгирования																							
139.23	Начальник участка	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
140.23A	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
140.23-1A (140.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Участок очистки антигена																							
141.23	Начальник участка	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
142.23A	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
142.23-1A (142.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
142.23-2A (142.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Отдел генно-инженерной биотехнологии ОГИБ (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																							
143.23	Начальник отдела генно-инженерной биотехнологии	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Участок клонирования ОГИБ																							
144.23A	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
144.23-1A	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

(144.23A)																							
144.23-2A (144.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
144.23-3A (144.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
144.23-4A (144.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
144.23-5A (144.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
144.23-6A (144.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
144.23-7A (144.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Участок подготовки штаммов-продуцентов ОГИБ																							
145.23	Начальник участка	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
146.23	Мастер	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Отделение производственного контроля полупродуктов и готовых наборов №1 (HBS) ОПК 1 (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)																							
147.23	Начальник отделения	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
148.23	Старший лаборант	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23A	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-1A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-2A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-3A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-4A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-5A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-6A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-7A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-8A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-9A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-10A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-11A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-12A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-13A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-14A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-15A (149.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149.23-16A	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

(149.23A)																							
Отделение производственного контроля полупродуктов и готовых наборов №2 (ВИЧ) ОПК 2 (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)																							
150.23	Начальник отделения	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
151.23A	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
151.23-1A (151.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
151.23-2A (151.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
151.23-3A (151.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
151.23-4A (151.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
151.23-5A (151.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
151.23-6A (151.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
151.23-7A (151.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
151.23-8A (151.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
151.23-9A (151.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
151.23-10A (151.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
151.23-11A (151.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Отделение производственного контроля полупродуктов и готовых наборов №3 (МТС) ОПК 3 (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)																							
152.23	Начальник отделения	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23A	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-1A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-2A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-3A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-4A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-5A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-6A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-7A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-8A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-9A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-10A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-11A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

153.23-12A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-13A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-14A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-15A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153.23-16A (153.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
154.23A	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
154.23-1A (154.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
155.23	Лаборант	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Бактериология (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																								
156.23	Лаборант	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
157.23	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Группа стандартов и контроля (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																								
158.23	Начальник группы	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
159.23A	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
159.23-1A (159.23A)	Технолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Редакционно-издательский отдел (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																								
160.23	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отделение внедрения новых технологий (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																								
161.23	Начальник отделения	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
162.23	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
163.23A	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
163.23-1A (163.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
163.23-2A (163.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
163.23-3A (163.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
163.23-4A (163.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
163.23-5A (163.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
163.23-6A (163.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
163.23-7A (163.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
163.23-8A (163.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
163.23-9A (163.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
164.23	Лаборант	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
165.23	Микробиолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
166.23A	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
166.23-1A (166.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

166.23-2A (166.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
Отделение внедрения новых технологий (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)																								
167.23	Заместитель начальника отделения	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
168.23A	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
168.23-1A (168.23A)	Микробиолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
169.23	Лаборант	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
Группа охраны труда, СгИЭ контроля (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																								
170.23	Инженер по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Группа охраны труда, СгИЭ контроля (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																								
171.23	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Канцелярия (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																								
172.23	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Канцелярия (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																								
173.23	Заведующий канцелярией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Канцелярия (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)																								
174.23	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Отдел кадров (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																								
175.23	Начальник отдела (управления кад- рами и трудовыми отношениями)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Юридический департамент (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																								
176.23	Директор юридического департамен- та	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
177.23	Ведущий юрист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
178.23A	Юрист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
178.23-1A (178.23A)	Юрист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Отдел продвижения производственной продукции ОППП (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																								
179.23	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
180.23	Продакт-менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Административно-хозяйственный отдел (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																								
181.23A	Уборщик производственных и слу- жебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181.23-1A (181.23A)	Уборщик производственных и слу- жебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Административно-хозяйственный отдел (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)																								
182.23	Старший администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
183.23A	Уборщик производственных и слу- жебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183.23-1A (183.23A)	Уборщик производственных и слу- жебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183.23-2A (183.23A)	Уборщик производственных и слу- жебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183.23-3A (183.23A)	Уборщик производственных и слу- жебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183.23-4A (183.23A)	Уборщик производственных и слу- жебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183.23-5A (183.23A)	Уборщик производственных и слу- жебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

183.23-6A (183.23A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184.23A	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184.23-1A (184.23A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184.23-2A (184.23A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Административно-хозяйственный отдел (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)																							
185.23A	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185.23-1A (185.23A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185.23-2A (185.23A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185.23-3A (185.23A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
186.23	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Административно-хозяйственный отдел (603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.22Б)																							
187.23	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел автоматизации лабораторной диагностики (603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.22Б)																							
188.23	Начальник отдела автоматизации лабораторной диагностики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
189.23	Ведущий менеджер по регистрации оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
190.23	Менеджер по регистрации оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
191.23	Переводчик документации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
192.23	Инженер по автоматизации лабораторной диагностики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
193.23	Инженер по адаптации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Тендерная служба (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																							
194.23	Начальник тендерной службы по РФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195.23A	Заместитель начальника тендерной службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195.23-1A (195.23A)	Заместитель начальника тендерной службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196.23A	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196.23-1A (196.23A)	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
197.23	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Департамент ВЭД (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)																							
198.23	Директор Департамента внешне-экономической деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199.23A	Ведущий менеджер по экспорту в странах СНГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199.23-1A (199.23A)	Ведущий менеджер по экспорту в странах СНГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199.23-2A (199.23A)	Ведущий менеджер по экспорту в странах СНГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
200.23	Руководитель продаж готовой про-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	дукции по странам СНГ																						
201.23	Ведущий менеджер по международным продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202.23A	Менеджер по международным продажам готовой продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202.23-1A (202.23A)	Менеджер по международным продажам готовой продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
203.23	Аналитик по ВЭД и организационному развитию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 18.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)

Колосов И.Е.

(Ф.И.О.)

28.07.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству

(должность)

(подпись)

Пименов В.К.

(Ф.И.О.)

28.07.2023

(дата)

Начальник отдела управления кадрами
и трудовыми отношениями (представи-
тель трудового коллектива)

(должность)

(подпись)

Шлюндина Е.В.

(Ф.И.О.)

28.07.2023

(дата)

Начальник группы охраны труда, СГиЭ
контроля

(должность)

(подпись)

Агафонова О.А.

(Ф.И.О.)

28.07.2023

(дата)

Уполномоченный на решение задач в
области ГО и ЧС

(должность)

(подпись)

Житков В.Д.

(Ф.И.О.)

28.07.2023

(дата)

Инженер по охране труда

(должность)

(подпись)

Агафонова С.В.

(Ф.И.О.)

28.07.2023

(дата)

Начальник отделения

(должность)

(подпись)

Денисова Н.М.

(Ф.И.О.)

28.07.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5129

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Агеев А.А.

(Ф.И.О.)

18.07.2023

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «БИОТА-Центр»; Регистрационный номер - 423 от 20.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.513810	Дата получения 11.11.2016	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 232-23/СОУТ 03.07.2023
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 03.07.2023 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «БИОТА-Центр»
(полное наименование организации)

603005, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 7; Тел/факс:(831)4224849, vs@biota.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 423

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 20.12.2016

ИНН организации 5260100510

ОГРН организации 1025203040720

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.513810	11.11.2016	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 232-23/СОУТ от 06.06.2023 г. с *Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Диагностические системы»* мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Агеев А.А.*; регистрационный номер *5129* в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей

специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 203 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ
------	--	-------------------------

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие анало-	Наименование идентифицирован-	Источник фактора	Продолжительность
------	--	----------------	-------------------------------	------------------	-------------------

		гичного РМ	ного вредного и (или) опасного про- изводственного фактора		воздействия в тече- ние рабочего дня (смены), %
Отдел биологического и технологического контроля ОБТК (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
1.23	Директор по качеству	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
2.23	Заместитель директора по качеству	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
4.23	Начальник группы	-	Химический	Химические вещества	80
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
5.23	Лаборант	-	Химический	Химические вещества	80
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
6.23А	Микробиолог	6.23-1А; 6.23-2А	Химический	Химические вещества	80
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
7.23	Лаборант	-	Химический	Химические вещества	40
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отдел планирования (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
9.23	Начальник отдела	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отдел планирования (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
10.23	Оператор	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отдел автоматизированных систем управления (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
11.23	Начальник отдела	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
12.23	Ведущий программист ИС	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
13.23	Программист ИС	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
14.23	Программист ИС	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
15.23	Специалист тех. поддержки	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
16.23	Специалист документооборота	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
ИТ-отдел (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
17.23А	Системный администратор	17.23-1А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
18.23	Сетевой администратор	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
ИТ-отдел (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
19.23	Начальник группы тех. поддержки	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
20.23	Системный администратор	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
ИТ-отдел (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
21.23	Системный администратор	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Администрация (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
22.23	Генеральный директор	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
23.23	Секретарь-референт	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
24.23А	Заместитель генерального директора	24.23-1А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
25.23	Заместитель генерального директора по связям с госу- дарственными органами власти	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Администрация (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
26.23	Заместитель генерального директора	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
27.23	Директор по производству	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены

Администрация (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
28.23	Заместитель генерального директора	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
29.23	Заместитель директора по логистике	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
30.23	Руководитель складского хозяйства	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
31.23	Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Бухгалтерия (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
32.23	Главный бухгалтер	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
33.23	Заместитель главного бухгалтера	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
34.23А	Бухгалтер	34.23-1А; 34.23-2А; 34.23-3А; 34.23-4А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Финансово-экономический отдел (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
35.23А	Аналитик финансово-экономического отдела	35.23-1А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
36.23	Финансовый аналитик	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Группа международной торговли (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
37.23	Менеджер по международной торговле	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Группа снабжения (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
38.23	Руководитель группы снабжения	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
39.23	Ведущий менеджер	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
40.23	Менеджер по закупкам и снабжению	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
41.23	Менеджер по снабжению	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
42.23А	Менеджер	42.23-1А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
43.23	Менеджер	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Группа таможенного оформления и валютного контроля (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
44.23	Руководитель группы таможенного оформления	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
45.23	Инженер-декларант	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Группа таможенного оформления и валютного контроля (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
46.23	Инженер валютного контроля	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Оптовый склад (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
47.23	Заведующий складом	-	Микроклимат	Характер трудового процесса	5
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
48.23	Заместитель заведующего складом	-	Аэрозоли ПФД	электро дрель Metabo, углошлифовальная машина Makita, перфоратор Bosch	3
			Шум	Электроштабелер Crown ES 4000, электроштабелер Crown ESR 5240/1,4, погрузчик Crown SCF 6000, шуруповерт Makita, электро дрель Metabo, углошлифовальная машина Makita, перфоратор Bosch	24
			Вибрация общая	Электроштабелер Crown ES 4000, электроштабелер Crown ESR 5240/1,4, погрузчик Crown SCF 6000	20
			Вибрация локальная	Электроштабелер Crown ES 4000, электроштабелер Crown ESR 5240/1,4,	24

				погрузчик Crown SCF 6000, шурупо-верт Makita, электро дрель Metabo, углошлифовальная машина Makita, перфоратор Bosch	
			Микроклимат	Характер трудового процесса	5
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
49.23	Начальник группы	-	Микроклимат	Характер трудового процесса	5
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
50.23А	Оператор ПК	50.23-1А; 50.23-2А	Микроклимат	Характер трудового процесса	5
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
51.23	Контролер-приемщик	-	Микроклимат	Характер трудового процесса	5
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
52.23	Комплектовщик	-	Микроклимат	Характер трудового процесса	5
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
53.23	Грузчик-экспедитор	-	Шум	Электроштабелер Crown ES 4000, электроштабелер Crown ESR 5240/1,4, погрузчик Crown SCF 6000	60
			Вибрация общая	Электроштабелер Crown ES 4000, электроштабелер Crown ESR 5240/1,4, погрузчик Crown SCF 6000	60
			Вибрация локальная	Электроштабелер Crown ES 4000, электроштабелер Crown ESR 5240/1,4, погрузчик Crown SCF 6000	60
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отдел отгрузки (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
54.23	Руководитель отдела отгрузки	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
55.23А	Менеджер по закупкам	55.23-1А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отдел обеспечения качества и регистрации (ООКиР) (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
56.23	Начальник отдела	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
57.23	Заместитель начальника отдела	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
58.23	Главный менеджер по регистрации	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
59.23А	Менеджер	59.23-1А; 59.23-2А; 59.23-3А; 59.23-4А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
60.23А	Технолог	60.23-1А; 60.23-2А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
61.23	Менеджер-координатор	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отдел управления рисками (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
62.23А	Менеджер	62.23-1А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отдел сервисного обслуживания (603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.22Б)					

63.23	Начальник отдела	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
64.23	Заместитель начальника отдела	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
65.23	Ведущий инженер	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
66.23А	Сервисный инженер	66.23-1А; 66.23-2А; 66.23-3А; 66.23-4А; 66.23-5А	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
67.23	Сервисный менеджер	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Склад полуфабрикатов (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)					
68.23	Начальник склада	-	Химический	погрузчик Komatsu FG15T-20	30
			Шум	Электроштабелер Crown WE 2300, погрузчик Komatsu FG15T-20	40
			Инфразвук	погрузчик Komatsu FG15T-20	30
			Вибрация общая	Электроштабелер Crown WE 2300, погрузчик Komatsu FG15T-20	40
			Вибрация локальная	Электроштабелер Crown WE 2300, погрузчик Komatsu FG15T-20	40
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
69.23	Грузчик	-	Шум	Электроштабелер Crown WE 2300	60
			Вибрация общая	Электроштабелер Crown WE 2300	60
			Вибрация локальная	Электроштабелер Crown WE 2300	60
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
70.23	Грузчик	-	Химический	погрузчик Komatsu FG15T-20	30
			Шум	Электроштабелер Crown WE 2300, погрузчик Komatsu FG15T-20	40
			Инфразвук	погрузчик Komatsu FG15T-20	30
			Вибрация общая	Электроштабелер Crown WE 2300, погрузчик Komatsu FG15T-20	40
			Вибрация локальная	Электроштабелер Crown WE 2300, погрузчик Komatsu FG15T-20	40
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Склад сырья и материалов (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)					
71.23	Начальник склада	-	Микроклимат	Характер трудового процесса	5
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
72.23	Заместитель начальника склада	-	Шум	Электроштабелер Crown WE 2300, погрузчик Komatsu FG15T-20	60
			Вибрация общая	Электроштабелер Crown WE 2300, погрузчик Komatsu FG15T-20	60
			Вибрация локальная	Электроштабелер Crown WE 2300, погрузчик Komatsu FG15T-20	60

73.23	Работник склада	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Шум	Электроштабелер Crown WE 2300	60
			Вибрация общая	Электроштабелер Crown WE 2300	60
			Вибрация локальная	Электроштабелер Crown WE 2300	60
			Микроклимат	холодильное и морозильное оборудование	5
74.23	Работник склада	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Шум	Электроштабелер Crown WE 2300, погрузчик Komatsu FG15T-20	60
			Вибрация общая	Электроштабелер Crown WE 2300, погрузчик Komatsu FG15T-20	60
			Вибрация локальная	Электроштабелер Crown WE 2300, погрузчик Komatsu FG15T-20	60
Служба главного инженера (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
75.23	Главный инженер	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
76.23	Заместитель главного инженера	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
77.23	Главный энергетик	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
78.23	Заместитель главного энергетика	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
79.23	Мастер	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
80.23	Проектировщик	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
81.23	Ведущий инженер по автоматизации и механизации производственного процесса	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
82.23	Инженер по автоматизации и механизации производственного процесса	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
83.23	Инженер-метролог	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
84.23	Инженер-техник	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
85.23	Наладчик оборудования	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
86.23	Оператор котельной	-	Химический	Оборудование котельной	30
			Шум	Оборудование котельной	30
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Служба главного инженера (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
87.23	Инженер по эксплуатации	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
88.23	Оператор котельной	-	Химический	Оборудование котельной	30
			Шум	Оборудование котельной	30
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Служба режима (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
89.23	Директор по режиму	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены

			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
90.23	Контролер	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Служба режима (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)		
91.23	Контролер	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Служба режима (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)		
92.23	Контролер	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Служба режима (603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.22Б)		
93.23	Контролер	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Транспортный отдел (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)		
94.23	Заведующий гаражом	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
95.23	Заместитель заведующего гаражом	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
96.23	Диспетчер автомобильного транспорта	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
97.23	Водитель автобуса	-	Химический	Автомобиль Рено Logan; Ивеко	50
			Шум	Автомобиль Рено Logan; Ивеко	50
			Инфразвук	Автомобиль Рено Logan; Ивеко	50
			Вибрация общая	Автомобиль Рено Logan; Ивеко	50
			Вибрация локальная	Автомобиль Рено Logan; Ивеко	50
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Химический	Автомобиль Газель; Ивеко	50
98.23	Водитель автобуса	-	Шум	Автомобиль Газель; Ивеко	50
			Инфразвук	Автомобиль Газель; Ивеко	50
			Вибрация общая	Автомобиль Газель; Ивеко	50
			Вибрация локальная	Автомобиль Газель; Ивеко	50
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Химический	Автомобиль Рено Logan; Ивеко	50
			Шум	Автомобиль Рено Logan; Ивеко	50
99.23	Водитель автобуса	-	Инфразвук	Автомобиль Рено Logan; Ивеко	50
			Вибрация общая	Автомобиль Рено Logan; Ивеко	50
			Вибрация локальная	Автомобиль Рено Logan; Ивеко	50
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Химический	Автомобиль Лексус; Мерседес	50
			Шум	Автомобиль Лексус; Мерседес	50
			Инфразвук	Автомобиль Лексус; Мерседес	50
100.23	Персональный водитель	-	Вибрация общая	Автомобиль Лексус; Мерседес	50
			Вибрация локальная	Автомобиль Лексус; Мерседес	50
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Химический	Автомобиль Лексус; Мерседес	50
			Шум	Автомобиль Лексус; Мерседес	50

			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
101.23	Водитель	-	Химический	Автомобиль Volkswagen	50
			Шум	Автомобиль Volkswagen	50
			Инфразвук	Автомобиль Volkswagen	50
			Вибрация общая	Автомобиль Volkswagen	50
			Вибрация локальная	Автомобиль Volkswagen	50
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
102.23	Водитель	-	Химический	Автомобиль ГАЗ	50
			Шум	Автомобиль ГАЗ	50
			Инфразвук	Автомобиль ГАЗ	50
			Вибрация общая	Автомобиль ГАЗ	50
			Вибрация локальная	Автомобиль ГАЗ	50
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
103.23	Водитель	-	Химический	Автомобиль Volkswagen	50
			Шум	Автомобиль Volkswagen	50
			Инфразвук	Автомобиль Volkswagen	50
			Вибрация общая	Автомобиль Volkswagen	50
			Вибрация локальная	Автомобиль Volkswagen	50
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
104.23	Водитель-экспедитор	-	Химический	Автомобиль Volkswagen	50
			Шум	Автомобиль Volkswagen	50
			Инфразвук	Автомобиль Volkswagen	50
			Вибрация общая	Автомобиль Volkswagen	50
			Вибрация локальная	Автомобиль Volkswagen	50
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
105.23	Тракторист	-	Химический	Погрузчик SDLG	50
			Шум	Погрузчик SDLG	50
			Инфразвук	Погрузчик SDLG	50
			Вибрация общая	Погрузчик SDLG	50
			Вибрация локальная	Погрузчик SDLG	50
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
106.23	Контролёр технического состояния автотранспортных средств	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
107.23	Мойщик-уборщик подвижного состава	-	Шум	Моющий аппарат аппарат высокого давления Керхер	20
			Вибрация локальная	Моющий аппарат аппарат высокого давления Керхер	20
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
108.23	Слесарь-механик	-	Шум	пневматический гайковерт	1
			Вибрация локальная	пневматический гайковерт	1
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены

Транспортный отдел (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
109.23	Тракторист	-	Химический	Трактор Беларусь 82.1 МТЗ	50
			Шум	Трактор Беларусь 82.1 МТЗ	50
			Инфразвук	Трактор Беларусь 82.1 МТЗ	50
			Вибрация общая	Трактор Беларусь 82.1 МТЗ	50
			Вибрация локальная	Трактор Беларусь 82.1 МТЗ	50
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Участок приготовления и розлива растворов (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)					
110.23	Начальник отделения	-	Химический	Химические вещества	20
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Группа розлива растворов					
111.23	Начальник смены	-	Химический	Химические вещества	80
			Шум	Rota-автомат Мастерфлекс	80
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
112.23А	Лаборант	112.23-1А; 112.23-2А; 112.23-3А	Химический	Химические вещества	80
			Шум	Rota-автомат Мастерфлекс	80
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Группа приготовления растворов					
113.23	Технолог	-	Химический	Химические вещества	80
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
114.23А	Лаборант	114.23-1А; 114.23-2А	Химический	Химические вещества	80
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Группа маркировки					
118.23	Начальник участка	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
119.23А	Лаборант	119.23-1А; 119.23-2А	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Участок приготовления иммуносorbента (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)					
120.23	Начальник участка	-	Химический	Характер трудового процесса	80
			Шум	сорбционник Osterbay (МКС-I, МКС-2)	80
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
121.23	Мастер	-	Химический	Характер трудового процесса	80
			Шум	сорбционник Osterbay (МКС-I, МКС-2)	80
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
122.23А	Лаборант	122.23-1А; 122.23-2А	Химический	Характер трудового процесса	80
			Шум	сорбционник Osterbay (МКС-I, МКС-2)	80

				2)	
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Участок комплектации готовых наборов (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
123.23	Мастер	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
124.23	Начальник смены	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
125.23А	Технолог-нормировщик	125.23-1А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
126.23	Технолог-нормировщик	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
127.23	Заместитель начальника участка	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
128.23А	Укладчик продукции медицинского назначения	128.23-1А; 128.23-2А; 128.23-3А; 128.23-4А; 128.23-5А; 128.23-6А	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Участок изготовления инстр и этикеток (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
129.23А	Оператор этикетировочного станка	129.23-1А; 129.23-2А	Шум	фальцовщик бумаги	80
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Редакционно-издательский отдел (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
160.23	Начальник отдела	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Группа охраны труда, СгиЭ контроля (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
170.23	Инженер по охране труда	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Группа охраны труда, СгиЭ контроля (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
171.23	Начальник группы	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Канцелярия (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
172.23	Делопроизводитель	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Канцелярия (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
173.23	Заведующий канцелярией	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Канцелярия (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
174.23	Делопроизводитель	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отдел кадров (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
175.23	Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями)	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Юридический департамент (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
176.23	Директор юридического департамента	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
177.23	Ведущий юрист	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
178.23А	Юрист	178.23-1А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отдел продвижения производственной продукции ОППП (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
179.23	Начальник отдела	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
180.23	Продакт-менеджер	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Административно-хозяйственный отдел (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
181.23А	Уборщик производственных и служебных помещений	181.23-1А	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Административно-хозяйственный отдел (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
182.23	Старший администратор	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены

183.23А	Уборщик производственных и служебных помещений	183.23-1А; 183.23-2А; 183.23-3А; 183.23-4А; 183.23-5А; 183.23-6А	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
184.23А	Дворник	184.23-1А; 184.23-2А	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Административно-хозяйственный отдел (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
185.23А	Уборщик производственных и служебных помещений	185.23-1А; 185.23-2А; 185.23-3А	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
186.23	Дворник	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Административно-хозяйственный отдел (603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.22Б)					
187.23	Уборщик производственных и служебных помещений	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отдел автоматизации лабораторной диагностики (603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.22Б)					
188.23	Начальник отдела автоматизации лабораторной диагностики	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
189.23	Ведущий менеджер по регистрации оборудования	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
190.23	Менеджер по регистрации оборудования	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
191.23	Переводчик документации	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
192.23	Инженер по автоматизации лабораторной диагностики	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
193.23	Инженер по адаптации	-	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Тендерная служба (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
194.23	Начальник тендерной службы по РФ	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
195.23А	Заместитель начальника тендерной службы	195.23-1А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
196.23А	Менеджер	196.23-1А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
197.23	Менеджер	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Департамент ВЭД (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
198.23	Директор Департамента внешне-экономической деятельности	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
199.23А	Ведущий менеджер по экспорту в странах СНГ	199.23-1А; 199.23-2А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
200.23	Руководитель продаж готовой продукции по странам СНГ	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
201.23	Ведущий менеджер по международным продажам	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
202.23А	Менеджер по международным продажам готовой продукции	202.23-1А	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
203.23	Аналитик по ВЭД и организационному развитию	-	Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Основание для отказа идентификации по ФЗ-426 ст.10.6	Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), %.
Отдел биологического и технологического контроля ОБТК (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)						
3.23	Начальник отдела	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
8.23А	Микробиолог	8.23-1А; 8.23-2А; 8.23-3А; 8.23-4А; 8.23-5А; 8.23-6А		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Участок приготовления и розлива растворов (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)						
Группа розлива контрольных образцов						
115.23А	Лаборант	115.23-1А		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Шум	дозатор-степпер, мастерфлекс	20
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
116.23А	Лаборант	116.23-1А		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Шум	дозатор-степпер, мастерфлекс	20
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
117.23А	Лаборант-микробиолог	117.23-1А		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Шум	дозатор-степпер, мастерфлекс	20
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Участок мойки посуды (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)						
130.23А	Мойщик посуды и ампул	130.23-1А		Химический	Химические вещества	80
				Шум	Посудомоечная машина	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отделение по обработке и заготовке биологического материала (Брак крови) (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)						
131.23	Начальник отделения	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
132.23	Технолог	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
133.23	Лаборант	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены

				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
134.23A	Лаборант-микробиолог	134.23-1A		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Производство антигенов и конъюгатов ОПРАиК (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)						
135.23	Начальник отделения	-		Химический	химические вещества	20
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
136.23	Технолог ОПРАиК	-		Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Участок культивирования						
137.23	Начальник участка	-		Химический	химические вещества	20
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
138.23A	Микробиолог	138.23-1A		Химический	химические вещества	20
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Участок конъюгирования						
139.23	Начальник участка	-		Химический	химические вещества	20
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
140.23A	Микробиолог	140.23-1A		Химический	химические вещества	20
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Участок очистки антигена						
141.23	Начальник участка	-		Химический	химические вещества	20
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
142.23A	Микробиолог	142.23-1A; 142.23-2A		Химический	химические вещества	20
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отдел генно-инженерной биотехнологии ОГИБ (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)						
143.23	Начальник отдела генно-инженерной биотехнологии	-		Химический	химические вещества	20
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Участок клонирования ОГИБ						
144.23A	Микробиолог	144.23-1A;		Химический	химические вещества	20

		144.23-2А; 144.23-3А; 144.23-4А; 144.23-5А; 144.23-6А; 144.23-7А		Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Участок подготовки штаммов-продуцентов ОГИБ						
145.23	Начальник участка	-		Химический	химические вещества	20
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
146.23	Мастер	-		Химический	химические вещества	20
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отделение производственного контроля полупродуктов и готовых наборов №1 (НБС) ОПК 1 (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)						
147.23	Начальник отделения	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
148.23	Старший лаборант	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
149.23А	Технолог	149.23-1А; 149.23-2А; 149.23-3А; 149.23-4А; 149.23-5А; 149.23-6А; 149.23-7А; 149.23-8А; 149.23-9А; 149.23-10А; 149.23-11А; 149.23-12А; 149.23-13А; 149.23-14А; 149.23-15А; 149.23-16А		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отделение производственного контроля полупродуктов и готовых наборов №2 (ВИЧ) ОПК 2 (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)						
150.23	Начальник отделения	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
151.23А	Технолог	151.23-1А; 151.23-2А;		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80

		151.23-3A; 151.23-4A; 151.23-5A; 151.23-6A; 151.23-7A; 151.23-8A; 151.23-9A; 151.23-10A; 151.23-11A		Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отделение производственного контроля полупродуктов и готовых наборов №3 (МТС) ОПК 3 (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)						
152.23	Начальник отделения	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
153.23A	Технолог	153.23-1A; 153.23-2A; 153.23-3A; 153.23-4A; 153.23-5A; 153.23-6A; 153.23-7A; 153.23-8A; 153.23-9A; 153.23-10A; 153.23-11A; 153.23-12A; 153.23-13A; 153.23-14A; 153.23-15A; 153.23-16A		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
154.23A	Технолог	154.23-1A		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
155.23	Лаборант	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Бактериология (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)						
156.23	Лаборант	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
157.23	Микробиолог	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены

Группа стандартов и контроля (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)						
158.23	Начальник группы	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
159.23A	Технолог	159.23-1A		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отделение внедрения новых технологий (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)						
161.23	Начальник отделения	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Ультразвук воздушный	у/зв баня	5
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
162.23	Микробиолог	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Ультразвук воздушный	у/зв баня	5
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
163.23A	Микробиолог	163.23-1A; 163.23-2A; 163.23-3A; 163.23-4A; 163.23-5A; 163.23-6A; 163.23-7A; 163.23-8A; 163.23-9A		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Ультразвук воздушный	у/зв баня	5
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
164.23	Лаборант	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Ультразвук воздушный	у/зв баня	5
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
165.23	Микробиолог	-		Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
166.23A	Микробиолог	166.23-1A; 166.23-2A		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отделение внедрения новых технологий (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)						
167.23	Заместитель начальника отделения	-		Химический	химические вещества	80
				Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены

168.23А	Микробиолог	168.23-1А	Химический	химические вещества	80
			Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
169.23	Лаборант	-	Химический	химические вещества	80
			Биологический	ПБА 3-4 гр патогенности	80
			Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено 0 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено 159 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- выявлено 44 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:


5129 (№ в реестре экспертов)  (подпись) Агеев А.А. (Ф.И.О.) 03.07.2023 (дата)

Рассмотрев результаты идентификации (протокол заседания комиссии по проведению СОУТ от ____ № ____), овеществлённые в Заклучении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора (должность)  (подпись) Колосов И.Е. (Ф.И.О.) 03.07.2023 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству (должность)	 (подпись)	Пименов В.К. (Ф.И.О.)	03.07.2023 (дата)
Начальник отдела управления кадрами и трудовыми отношениями (представи- тель трудового коллектива) (должность)	 (подпись)	Шлюндина Е.В. (Ф.И.О.)	03.07.2023 (дата)
Начальник группы охраны труда, СГиЭ контроля (должность)	 (подпись)	Агафонова О.А. (Ф.И.О.)	03.07.2023 (дата)
Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС (должность)	 (подпись)	Житков В.Д. (Ф.И.О.)	03.07.2023 (дата)
Инженер по охране труда (должность)	 (подпись)	Агафонова С.В. (Ф.И.О.)	03.07.2023 (дата)
Начальник отделения (должность)	 (подпись)	Денисова Н.М. (Ф.И.О.)	03.07.2023 (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «БИОТА-Центр»; Регистрационный номер - 423 от 20.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513810	Дата получения 11.11.2016	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 232-23/СОУТ 18.07.2023
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 70 от 09.06.2023
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Диагностические системы»; Адрес: 603157, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 47

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 232-23/СОУТ от 06.06.2023 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «БИОТА-Центр»; 603005, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 7; Регистрационный номер - 423 от 20.12.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Агеев А.А. (№ в реестре: 5129)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 203

3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 159

3.3. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 44

Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

3.23. Начальник отдела (1 чел.);

8.23А. Микробиолог (1 чел.);

8.23-1А (8.23А). Микробиолог (1 чел.);

8.23-2А (8.23А). Микробиолог (1 чел.);

8.23-3А (8.23А). Микробиолог (1 чел.);

8.23-4А (8.23А). Микробиолог (1 чел.);

8.23-5А (8.23А). Микробиолог (1 чел.);

8.23-6А (8.23А). Микробиолог (1 чел.);

115.23А. Лаборант (1 чел.);

115.23-1А (115.23А). Лаборант (1 чел.);

116.23А. Лаборант (2 чел.);

116.23-1А (116.23А). Лаборант (2 чел.);

117.23А. Лаборант-микробиолог (1 чел.);

117.23-1А (117.23А). Лаборант-микробиолог (1 чел.);

130.23А. Мойщик посуды и ампул (2 чел.);

130.23-1А (130.23А). Мойщик посуды и ампул (3 чел.);

131.23. Начальник отделения (1 чел.);

132.23. Технолог (1 чел.);

133.23. Лаборант (1 чел.);

134.23А. Лаборант-микробиолог (1 чел.);

134.23-1А (134.23А). Лаборант-микробиолог (1 чел.);

135.23. Начальник отделения (1 чел.);

136.23. Технолог ОПРАиК (1 чел.);
137.23. Начальник участка (1 чел.);
138.23А. Микробиолог (1 чел.);
138.23-1А (138.23А). Микробиолог (1 чел.);
139.23. Начальник участка (1 чел.);
140.23А. Микробиолог (1 чел.);
140.23-1А (140.23А). Микробиолог (1 чел.);
141.23. Начальник участка (1 чел.);
142.23А. Микробиолог (1 чел.);
142.23-1А (142.23А). Микробиолог (1 чел.);
142.23-2А (142.23А). Микробиолог (1 чел.);
143.23. Начальник отдела генно-инженерной биотехнологии (1 чел.);
144.23А. Микробиолог (1 чел.);
144.23-1А (144.23А). Микробиолог (1 чел.);
144.23-2А (144.23А). Микробиолог (1 чел.);
144.23-3А (144.23А). Микробиолог (1 чел.);
144.23-4А (144.23А). Микробиолог (1 чел.);
144.23-5А (144.23А). Микробиолог (1 чел.);
144.23-6А (144.23А). Микробиолог (1 чел.);
144.23-7А (144.23А). Микробиолог (1 чел.);
145.23. Начальник участка (1 чел.);
146.23. Мастер (1 чел.);
147.23. Начальник отделения (1 чел.);
148.23. Старший лаборант (1 чел.);
149.23А. Технолог (1 чел.);
149.23-1А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-2А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-3А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-4А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-5А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-6А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-7А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-8А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-9А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-10А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-11А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-12А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-13А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-14А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-15А (149.23А). Технолог (1 чел.);
149.23-16А (149.23А). Технолог (1 чел.);
150.23. Начальник отделения (1 чел.);
151.23А. Технолог (1 чел.);
151.23-1А (151.23А). Технолог (1 чел.);
151.23-2А (151.23А). Технолог (1 чел.);
151.23-3А (151.23А). Технолог (1 чел.);
151.23-4А (151.23А). Технолог (1 чел.);
151.23-5А (151.23А). Технолог (1 чел.);
151.23-6А (151.23А). Технолог (1 чел.);
151.23-7А (151.23А). Технолог (1 чел.);
151.23-8А (151.23А). Технолог (1 чел.);
151.23-9А (151.23А). Технолог (1 чел.);
151.23-10А (151.23А). Технолог (1 чел.);
151.23-11А (151.23А). Технолог (1 чел.);

152.23. Начальник отделения (1 чел.);

153.23А. Технолог (1 чел.);

153.23-1А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-2А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-3А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-4А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-5А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-6А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-7А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-8А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-9А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-10А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-11А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-12А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-13А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-14А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-15А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-16А (153.23А). Технолог (1 чел.);

154.23А. Технолог (1 чел.);

154.23-1А (154.23А). Технолог (1 чел.);

155.23. Лаборант (1 чел.);

156.23. Лаборант (1 чел.);

157.23. Микробиолог (1 чел.);

158.23. Начальник группы (1 чел.);

159.23А. Технолог (1 чел.);

159.23-1А (159.23А). Технолог (1 чел.);

161.23. Начальник отделения (1 чел.);

162.23. Микробиолог (1 чел.);

163.23А. Микробиолог (1 чел.);

163.23-1А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-2А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-3А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-4А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-5А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-6А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-7А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-8А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-9А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

164.23. Лаборант (1 чел.);

165.23. Микробиолог (1 чел.);

166.23А. Микробиолог (1 чел.);

166.23-1А (166.23А). Микробиолог (1 чел.);

166.23-2А (166.23А). Микробиолог (1 чел.);

167.23. Заместитель начальника отделения (1 чел.);

168.23А. Микробиолог (1 чел.);

168.23-1А (168.23А). Микробиолог (1 чел.);

169.23. Лаборант (1 чел.).

3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 160

3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 43

3.6. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Биологический	42
Тяжесть трудового процесса	1

3.7. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 160

3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

3.7.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

- 1.23. Директор по качеству (1 чел.);
- 2.23. Заместитель директора по качеству (1 чел.);
- 4.23. Начальник группы (1 чел.);
- 5.23. Лаборант (1 чел.);
- 6.23А. Микробиолог (1 чел.);
- 6.23-1А (6.23А). Микробиолог (1 чел.);
- 6.23-2А (6.23А). Микробиолог (1 чел.);
- 7.23. Лаборант (1 чел.);
- 9.23. Начальник отдела (1 чел.);
- 10.23. Оператор (1 чел.);
- 11.23. Начальник отдела (1 чел.);
- 12.23. Ведущий программист 1С (1 чел.);
- 13.23. Программист 1С (1 чел.);
- 14.23. Программист 1С (1 чел.);
- 15.23. Специалист тех. поддержки (1 чел.);
- 16.23. Специалист документооборота (1 чел.);
- 17.23А. Системный администратор (1 чел.);
- 17.23-1А (17.23А). Системный администратор (1 чел.);
- 18.23. Сетевой администратор (1 чел.);
- 19.23. Начальник группы тех. поддержки (1 чел.);
- 20.23. Системный администратор (1 чел.);
- 21.23. Системный администратор (1 чел.);
- 22.23. Генеральный директор (1 чел.);
- 23.23. Секретарь-референт (1 чел.);
- 24.23А. Заместитель генерального директора (1 чел.);
- 24.23-1А (24.23А). Заместитель генерального директора (1 чел.);
- 25.23. Заместитель генерального директора по связям с государственными органами власти (1 чел.);
- 26.23. Заместитель генерального директора (1 чел.);
- 27.23. Директор по производству (1 чел.);
- 28.23. Заместитель генерального директора (1 чел.);
- 29.23. Заместитель директора по логистике (1 чел.);
- 30.23. Руководитель складского хозяйства (1 чел.);
- 31.23. Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС (1 чел.);
- 32.23. Главный бухгалтер (1 чел.);
- 33.23. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);
- 34.23А. Бухгалтер (1 чел.);
- 34.23-1А (34.23А). Бухгалтер (1 чел.);
- 34.23-2А (34.23А). Бухгалтер (1 чел.);
- 34.23-3А (34.23А). Бухгалтер (1 чел.);
- 34.23-4А (34.23А). Бухгалтер (1 чел.);
- 35.23А. Аналитик финансово-экономического отдела (1 чел.);
- 35.23-1А (35.23А). Аналитик финансово-экономического отдела (1 чел.);
- 36.23. Финансовый аналитик (1 чел.);
- 37.23. Менеджер по международной торговле (1 чел.);
- 38.23. Руководитель группы снабжения (1 чел.);

39.23. Ведущий менеджер (1 чел.);
40.23. Менеджер по закупкам и снабжению (1 чел.);
41.23. Менеджер по снабжению (1 чел.);
42.23А. Менеджер (1 чел.);
42.23-1А (42.23А). Менеджер (1 чел.);
43.23. Менеджер (1 чел.);
44.23. Руководитель группы таможенного оформления (1 чел.);
45.23. Инженер-декларант (1 чел.);
46.23. Инженер валютного контроля (1 чел.);
47.23. Заведующий складом (1 чел.);
48.23. Заместитель заведующего складом (1 чел.);
49.23. Начальник группы (1 чел.);
50.23А. Оператор ПК (1 чел.);
50.23-1А (50.23А). Оператор ПК (1 чел.);
50.23-2А (50.23А). Оператор ПК (1 чел.);
51.23. Контролер-приемщик (1 чел.);
52.23. Комплектовщик (1 чел.);
53.23. Грузчик-экспедитор (1 чел.);
54.23. Руководитель отдела отгрузки (1 чел.);
55.23А. Менеджер по закупкам (1 чел.);
55.23-1А (55.23А). Менеджер по закупкам (1 чел.);
56.23. Начальник отдела (1 чел.);
57.23. Заместитель начальника отдела (1 чел.);
58.23. Главный менеджер по регистрации (1 чел.);
59.23А. Менеджер (1 чел.);
59.23-1А (59.23А). Менеджер (1 чел.);
59.23-2А (59.23А). Менеджер (1 чел.);
59.23-3А (59.23А). Менеджер (1 чел.);
59.23-4А (59.23А). Менеджер (1 чел.);
60.23А. Технолог (1 чел.);
60.23-1А (60.23А). Технолог (1 чел.);
60.23-2А (60.23А). Технолог (1 чел.);
61.23. Менеджер-координатор (1 чел.);
62.23А. Менеджер (1 чел.);
62.23-1А (62.23А). Менеджер (1 чел.);
63.23. Начальник отдела (1 чел.);
64.23. Заместитель начальника отдела (1 чел.);
65.23. Ведущий инженер (1 чел.);
66.23А. Сервисный инженер (1 чел.);
66.23-1А (66.23А). Сервисный инженер (1 чел.);
66.23-2А (66.23А). Сервисный инженер (1 чел.);
66.23-3А (66.23А). Сервисный инженер (1 чел.);
66.23-4А (66.23А). Сервисный инженер (1 чел.);
66.23-5А (66.23А). Сервисный инженер (1 чел.);
67.23. Сервисный менеджер (1 чел.);
68.23. Начальник склада (1 чел.);
69.23. Грузчик (3 чел.);
70.23. Грузчик (1 чел.);
71.23. Начальник склада (1 чел.);
72.23. Заместитель начальника склада (1 чел.);
73.23. Работник склада (2 чел.);
74.23. Работник склада (2 чел.);
75.23. Главный инженер (1 чел.);
76.23. Заместитель главного инженера (1 чел.);

77.23. Главный энергетик (1 чел.);
78.23. Заместитель главного энергетика (1 чел.);
79.23. Мастер (1 чел.);
80.23. Проектировщик (1 чел.);
81.23. Ведущий инженер по автоматизации и механизации производственного процесса (1 чел.);
82.23. Инженер по автоматизации и механизации производственного процесса (1 чел.);
83.23. Инженер-метролог (1 чел.);
84.23. Инженер-техник (1 чел.);
85.23. Наладчик оборудования (1 чел.);
86.23. Оператор котельной (4 чел.);
87.23. Инженер по эксплуатации (1 чел.);
88.23. Оператор котельной (4 чел.);
89.23. Директор по режиму (1 чел.);
90.23. Контролер (6 чел.);
91.23. Контролер (5 чел.);
92.23. Контролер (5 чел.);
93.23. Контролер (3 чел.);
94.23. Заведующий гаражом (1 чел.);
95.23. Заместитель заведующего гаражом (1 чел.);
96.23. Диспетчер автомобильного транспорта (1 чел.);
97.23. Водитель автобуса (1 чел.);
98.23. Водитель автобуса (1 чел.);
99.23. Водитель автобуса (1 чел.);
100.23. Персональный водитель (1 чел.);
101.23. Водитель (1 чел.);
102.23. Водитель (1 чел.);
103.23. Водитель (1 чел.);
104.23. Водитель-экспедитор (1 чел.);
105.23. Тракторист (2 чел.);
106.23. Контролёр технического состояния автотранспортных средств (1 чел.);
107.23. Мойщик-уборщик подвижного состава (1 чел.);
108.23. Слесарь-механик (1 чел.);
109.23. Тракторист (2 чел.);
110.23. Начальник отделения (1 чел.);
111.23. Начальник смены (1 чел.);
112.23А. Лаборант (1 чел.);
112.23-1А (112.23А). Лаборант (1 чел.);
112.23-2А (112.23А). Лаборант (1 чел.);
112.23-3А (112.23А). Лаборант (1 чел.);
113.23. Технолог (1 чел.);
114.23А. Лаборант (1 чел.);
114.23-1А (114.23А). Лаборант (1 чел.);
114.23-2А (114.23А). Лаборант (1 чел.);
118.23. Начальник участка (1 чел.);
119.23А. Лаборант (1 чел.);
119.23-1А (119.23А). Лаборант (1 чел.);
119.23-2А (119.23А). Лаборант (1 чел.);
120.23. Начальник участка (1 чел.);
121.23. Мастер (1 чел.);
122.23А. Лаборант (1 чел.);
122.23-1А (122.23А). Лаборант (1 чел.);
122.23-2А (122.23А). Лаборант (1 чел.);
123.23. Мастер (1 чел.);

124.23. Начальник смены (2 чел.);
125.23А. Технолог-нормировщик (1 чел.);
125.23-1А (125.23А). Технолог-нормировщик (1 чел.);
126.23. Технолог-нормировщик (1 чел.);
127.23. Заместитель начальника участка (1 чел.);
128.23А. Укладчик продукции медицинского назначения (2 чел.);
128.23-1А (128.23А). Укладчик продукции медицинского назначения (2 чел.);
128.23-2А (128.23А). Укладчик продукции медицинского назначения (2 чел.);
128.23-3А (128.23А). Укладчик продукции медицинского назначения (2 чел.);
128.23-4А (128.23А). Укладчик продукции медицинского назначения (2 чел.);
128.23-5А (128.23А). Укладчик продукции медицинского назначения (2 чел.);
128.23-6А (128.23А). Укладчик продукции медицинского назначения (2 чел.);
129.23А. Оператор этикетировочного станка (1 чел.);
129.23-1А (129.23А). Оператор этикетировочного станка (1 чел.);
129.23-2А (129.23А). Оператор этикетировочного станка (1 чел.);
160.23. Начальник отдела (1 чел.);
170.23. Инженер по охране труда (1 чел.);
171.23. Начальник группы (1 чел.);
172.23. Делопроизводитель (1 чел.);
173.23. Заведующий канцелярией (1 чел.);
174.23. Делопроизводитель (1 чел.);
175.23. Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями) (1 чел.);
176.23. Директор юридического департамента (1 чел.);
177.23. Ведущий юрист (1 чел.);
178.23А. Юрист (1 чел.);
178.23-1А (178.23А). Юрист (1 чел.);
179.23. Начальник отдела (1 чел.);
180.23. Продакт-менеджер (1 чел.);
181.23А. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
181.23-1А (181.23А). Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
182.23. Старший администратор (1 чел.);
183.23А. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
183.23-1А (183.23А). Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
183.23-2А (183.23А). Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
183.23-3А (183.23А). Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
183.23-4А (183.23А). Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
183.23-5А (183.23А). Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
183.23-6А (183.23А). Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
184.23А. Дворник (1 чел.);
184.23-1А (184.23А). Дворник (1 чел.);
184.23-2А (184.23А). Дворник (1 чел.);
185.23А. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
185.23-1А (185.23А). Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
185.23-2А (185.23А). Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
185.23-3А (185.23А). Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
186.23. Дворник (1 чел.);
187.23. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
188.23. Начальник отдела автоматизации лабораторной диагностики (1 чел.);
189.23. Ведущий менеджер по регистрации оборудования (1 чел.);
190.23. Менеджер по регистрации оборудования (1 чел.);
191.23. Переводчик документации (1 чел.);
192.23. Инженер по автоматизации лабораторной диагностики (1 чел.);
193.23. Инженер по адаптации (1 чел.);
194.23. Начальник тендерной службы по РФ (1 чел.);

195.23А. Заместитель начальника тендерной службы (1 чел.);
195.23-1А (195.23А). Заместитель начальника тендерной службы (1 чел.);
196.23А. Менеджер (1 чел.);
196.23-1А (196.23А). Менеджер (1 чел.);
197.23. Менеджер (1 чел.);
198.23. Директор Департамента внешне-экономической деятельности (1 чел.);
199.23А. Ведущий менеджер по экспорту в странах СНГ (1 чел.);
199.23-1А (199.23А). Ведущий менеджер по экспорту в странах СНГ (1 чел.);
199.23-2А (199.23А). Ведущий менеджер по экспорту в странах СНГ (1 чел.);
200.23. Руководитель продаж готовой продукции по странам СНГ (1 чел.);
201.23. Ведущий менеджер по международным продажам (1 чел.);
202.23А. Менеджер по международным продажам готовой продукции (1 чел.);
202.23-1А (202.23А). Менеджер по международным продажам готовой продукции (1 чел.);
203.23. Аналитик по ВЭД и организационному развитию (1 чел.).

3.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

3.23. Начальник отдела (1 чел.);
8.23А. Микробиолог (1 чел.);
8.23-1А (8.23А). Микробиолог (1 чел.);
8.23-2А (8.23А). Микробиолог (1 чел.);
8.23-3А (8.23А). Микробиолог (1 чел.);
8.23-4А (8.23А). Микробиолог (1 чел.);
8.23-5А (8.23А). Микробиолог (1 чел.);
8.23-6А (8.23А). Микробиолог (1 чел.);
115.23А. Лаборант (1 чел.);
115.23-1А (115.23А). Лаборант (1 чел.);
116.23А. Лаборант (2 чел.);
116.23-1А (116.23А). Лаборант (2 чел.);
117.23А. Лаборант-микробиолог (1 чел.);
117.23-1А (117.23А). Лаборант-микробиолог (1 чел.);
130.23А. Мойщик посуды и ампул (2 чел.);
130.23-1А (130.23А). Мойщик посуды и ампул (3 чел.);
131.23. Начальник отделения (1 чел.);
132.23. Технолог (1 чел.);
133.23. Лаборант (1 чел.);
134.23А. Лаборант-микробиолог (1 чел.);
134.23-1А (134.23А). Лаборант-микробиолог (1 чел.);
135.23. Начальник отделения (1 чел.);
136.23. Технолог ОПРАиК (1 чел.);
137.23. Начальник участка (1 чел.);
138.23А. Микробиолог (1 чел.);
138.23-1А (138.23А). Микробиолог (1 чел.);
139.23. Начальник участка (1 чел.);
140.23А. Микробиолог (1 чел.);
140.23-1А (140.23А). Микробиолог (1 чел.);
141.23. Начальник участка (1 чел.);
142.23А. Микробиолог (1 чел.);
142.23-1А (142.23А). Микробиолог (1 чел.);
142.23-2А (142.23А). Микробиолог (1 чел.);
143.23. Начальник отдела генно-инженерной биотехнологии (1 чел.);
144.23А. Микробиолог (1 чел.);
144.23-1А (144.23А). Микробиолог (1 чел.);
144.23-2А (144.23А). Микробиолог (1 чел.);

144.23-3A (144.23A). Микробиолог (1 чел.);
144.23-4A (144.23A). Микробиолог (1 чел.);
144.23-5A (144.23A). Микробиолог (1 чел.);
144.23-6A (144.23A). Микробиолог (1 чел.);
144.23-7A (144.23A). Микробиолог (1 чел.);
145.23. Начальник участка (1 чел.);
146.23. Мастер (1 чел.);
147.23. Начальник отделения (1 чел.);
148.23. Старший лаборант (1 чел.);
149.23A. Технолог (1 чел.);
149.23-1A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-2A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-3A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-4A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-5A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-6A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-7A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-8A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-9A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-10A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-11A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-12A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-13A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-14A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-15A (149.23A). Технолог (1 чел.);
149.23-16A (149.23A). Технолог (1 чел.);
150.23. Начальник отделения (1 чел.);
151.23A. Технолог (1 чел.);
151.23-1A (151.23A). Технолог (1 чел.);
151.23-2A (151.23A). Технолог (1 чел.);
151.23-3A (151.23A). Технолог (1 чел.);
151.23-4A (151.23A). Технолог (1 чел.);
151.23-5A (151.23A). Технолог (1 чел.);
151.23-6A (151.23A). Технолог (1 чел.);
151.23-7A (151.23A). Технолог (1 чел.);
151.23-8A (151.23A). Технолог (1 чел.);
151.23-9A (151.23A). Технолог (1 чел.);
151.23-10A (151.23A). Технолог (1 чел.);
151.23-11A (151.23A). Технолог (1 чел.);
152.23. Начальник отделения (1 чел.);
153.23A. Технолог (1 чел.);
153.23-1A (153.23A). Технолог (1 чел.);
153.23-2A (153.23A). Технолог (1 чел.);
153.23-3A (153.23A). Технолог (1 чел.);
153.23-4A (153.23A). Технолог (1 чел.);
153.23-5A (153.23A). Технолог (1 чел.);
153.23-6A (153.23A). Технолог (1 чел.);
153.23-7A (153.23A). Технолог (1 чел.);
153.23-8A (153.23A). Технолог (1 чел.);
153.23-9A (153.23A). Технолог (1 чел.);
153.23-10A (153.23A). Технолог (1 чел.);
153.23-11A (153.23A). Технолог (1 чел.);
153.23-12A (153.23A). Технолог (1 чел.);
153.23-13A (153.23A). Технолог (1 чел.);

153.23-14А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-15А (153.23А). Технолог (1 чел.);

153.23-16А (153.23А). Технолог (1 чел.);

154.23А. Технолог (1 чел.);

154.23-1А (154.23А). Технолог (1 чел.);

155.23. Лаборант (1 чел.);

156.23. Лаборант (1 чел.);

157.23. Микробиолог (1 чел.);

158.23. Начальник группы (1 чел.);

159.23А. Технолог (1 чел.);

159.23-1А (159.23А). Технолог (1 чел.);

161.23. Начальник отделения (1 чел.);

162.23. Микробиолог (1 чел.);

163.23А. Микробиолог (1 чел.);

163.23-1А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-2А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-3А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-4А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-5А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-6А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-7А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-8А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

163.23-9А (163.23А). Микробиолог (1 чел.);

164.23. Лаборант (1 чел.);

165.23. Микробиолог (1 чел.);

166.23А. Микробиолог (1 чел.);

166.23-1А (166.23А). Микробиолог (1 чел.);

166.23-2А (166.23А). Микробиолог (1 чел.);

167.23. Заместитель начальника отделения (1 чел.);

168.23А. Микробиолог (1 чел.);

168.23-1А (168.23А). Микробиолог (1 чел.);

169.23. Лаборант (1 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 43 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5129

(№ в реестре
экспертов)

Главный специалист
(должность)

(подпись)

Агеев А.А.
(Ф.И.О.)



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Диагностические системы»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел биологического и технологического контроля ОБТК (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
1.23. Директор по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2.23. Заместитель директора по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3.23. Начальник отдела	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
4.23. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.23. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6.23А. Микробиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.23. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.23А. Микробиолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
Отдел планирования (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
9.23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел планирования (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
10.23. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел автоматизированных систем управления (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
11.23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.23. Ведущий программист IC	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

13.23. Программист 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.23. Программист 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.23. Специалист тех. поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.23. Специалист документо-оборота	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ИТ-отдел (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)</i>					
17.23А. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18.23. Сетевой администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ИТ-отдел (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)</i>					
19.23. Начальник группы тех. поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20.23. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ИТ-отдел (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)</i>					
21.23. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Администрация (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)</i>					
22.23. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.23. Секретарь-референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.23А. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25.23. Заместитель генерального директора по связям с государственными органами власти	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Администрация (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)</i>					
26.23. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27.23. Директор по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Администрация (603022, г. Нижний Новгород, ул. Бармин-</i>					

<i>ская, д.9Б)</i>				
28.23. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
29.23. Заместитель директора по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
30.23. Руководитель складского хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
31.23. Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Бухгалтерия (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)				
32.23. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
33.23. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
34.23А. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Финансово-экономический отдел (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)				
35.23А. Аналитик финансово-экономического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
36.23. Финансовый аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Группа международной торговли (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)				
37.23. Менеджер по международной торговле	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Группа снабжения (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)				
38.23. Руководитель группы снабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
39.23. Ведущий менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
40.23. Менеджер по закупкам и снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
41.23. Менеджер по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
42.23А. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
43.23. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Группа таможенного оформ-				

<i>ления и валютного контроля (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)</i>					
44.23. Руководитель группы таможенного оформления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45.23. Инженер-декларант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа таможенного оформления и валютного контроля (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)</i>					
46.23. Инженер валютного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оптовый склад (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)</i>					
47.23. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48.23. Заместитель заведующего складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49.23. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50.23А. Оператор ПК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51.23. Контролер-приемщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52.23. Комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53.23. Грузчик-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел отгрузки (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)</i>					
54.23. Руководитель отдела отгрузки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55.23А. Менеджер по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел обеспечения качества и регистрации (ООКиР) (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)</i>					
56.23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57.23. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58.23. Главный менеджер по	Рекомендации по улучшению условий				

регистрации	труда: не требуется				
59.23А. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60.23А. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61.23. Менеджер-координатор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления рисками (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
62.23А. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сервисного обслуживания (603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.22Б)					
63.23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64.23. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65.23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66.23А. Сервисный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67.23. Сервисный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад полуфабрикатов (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
68.23. Начальник склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69.23. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70.23. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад сырья и материалов (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
71.23. Начальник склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72.23. Заместитель начальника склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73.23. Работник склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74.23. Работник склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного инженера					

<i>(603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонебая, д.22)</i>					
75.23. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76.23. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77.23. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78.23. Заместитель главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79.23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80.23. Проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81.23. Ведущий инженер по автоматизации и механизации производственного процесса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82.23. Инженер по автоматизации и механизации производственного процесса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.23. Инженер-метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84.23. Инженер-техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85.23. Наладчик оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86.23. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного инженера (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)</i>					
87.23. Инженер по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88.23. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба режима (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонебая, д.22)</i>					
89.23. Директор по режиму	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90.23. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба режима (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)</i>					
91.23. Контролер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуется				
<i>Служба режима (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)</i>					
92.23. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба режима (603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.22Б)</i>					
93.23. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный отдел (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)</i>					
94.23. Заведующий гаражом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95.23. Заместитель заведующего гаражом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96.23. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97.23. Водитель автобуса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98.23. Водитель автобуса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99.23. Водитель автобуса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100.23. Персональный водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101.23. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102.23. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103.23. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104.23. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105.23. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106.23. Контролёр технического состояния автотранспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107.23. Мойщик-уборщик подвижного состава	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108.23. Слесарь-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный отдел (603022,</i>					

г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
109.23. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок приготовления и розлива растворов (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)</i>					
110.23. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа розлива растворов</i>					
111.23. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112.23А. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа приготовления растворов</i>					
113.23. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.23А. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа розлива контрольных образцов</i>					
115.23А. Лаборант	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
116.23А. Лаборант	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
117.23А. Лаборант-микробиолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
<i>Группа маркировки</i>					
118.23. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119.23А. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок приготовления имуносорбента (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)</i>					
120.23. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121.23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122.23А. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок комплектации готовых наборов (603093, г. Ниж-</i>					

<i>ний Новгород, ул. Яблонева, д.22)</i>					
123.23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124.23. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125.23А. Технолог-нормировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126.23. Технолог-нормировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127.23. Заместитель начальника участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128.23А. Укладчик продукции медицинского назначения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок изготовления инстр и этикеток (603093, г. Ниж- ний Новгород, ул. Яблонева, д.22)</i>					
129.23А. Оператор этикетиро- вочного станка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок мойки посуды (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)</i>					
130.23А. Мойщик посуды и ам- пул	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Отделение по обработке и за- готовке биологического мате- риала (Брак крови) (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоне- вая, д.22)</i>					
131.23. Начальник отделения	Контроль выполнения безопасного са- нитарного режима	Снижение вредности			
132.23. Технолог	Контроль выполнения безопасного са- нитарного режима	Снижение вредности			
133.23. Лаборант	Контроль выполнения безопасного са- нитарного режима	Снижение вредности			
134.23А. Лаборант-микробиолог	Контроль выполнения безопасного са- нитарного режима	Снижение вредности			
<i>Производство антигенов и конъюгатов ОПРАиК (603093, г. Нижний Новгород, ул. Ябло- невая, д.22)</i>					
135.23. Начальник отделения	Контроль выполнения безопасного са- нитарного режима	Снижение вредности			
136.23. Технолог ОПРАиК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Участок культивирования</i>					
137.23. Начальник участка	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
138.23А. Микробиолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
<i>Участок конъюгирования</i>					
139.23. Начальник участка	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
140.23А. Микробиолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
<i>Участок очистки антигена</i>					
141.23. Начальник участка	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
142.23А. Микробиолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
Отдел генно-инженерной биотехнологии ОГИБ (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)					
143.23. Начальник отдела генно-инженерной биотехнологии	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
<i>Участок клонирования ОГИБ</i>					
144.23А. Микробиолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
<i>Участок подготовки штаммов-продуцентов ОГИБ</i>					
145.23. Начальник участка	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
146.23. Мастер	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
Отделение производственного контроля полупродуктов и готовых наборов №1 (НБС) ОПК 1 (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)					
147.23. Начальник отделения	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
148.23. Старший лаборант	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
149.23А. Технолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
Отделение производственного контроля полупродуктов и готовых наборов №2 (ВИЧ) ОПК 2 (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)					

150.23. Начальник отделения	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
151.23А. Технолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
Отделение производственного контроля полупродуктов и готовых наборов №3 (МТС) ОПК 3 (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
152.23. Начальник отделения	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
153.23А. Технолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
154.23А. Технолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
155.23. Лаборант	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
Бактериология (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
156.23. Лаборант	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
157.23. Микробиолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
Группа стандартов и контроля (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
158.23. Начальник группы	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
159.23А. Технолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
Редакционно-издательский отдел (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
160.23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение внедрения новых технологий (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
161.23. Начальник отделения	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
162.23. Микробиолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
163.23А. Микробиолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			

164.23. Лаборант	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
165.23. Микробиолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
166.23А. Микробиолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
Отделение внедрения новых технологий (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
167.23. Заместитель начальника отделения	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
168.23А. Микробиолог	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
169.23. Лаборант	Контроль выполнения безопасного санитарного режима	Снижение вредности			
Группа охраны труда, СГиЭ контроля (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
170.23. Инженер по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа охраны труда, СГиЭ контроля (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
171.23. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Канцелярия (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д.22)					
172.23. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Канцелярия (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
173.23. Заведующий канцелярией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Канцелярия (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
174.23. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел кадров (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
175.23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий				

(управления кадрами и трудовыми отношениями)	труда: не требуется				
Юридический департамент (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
176.23. Директор юридического департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177.23. Ведущий юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178.23А. Юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел продвижения производственной продукции ОППП (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
179.23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180.23. Продакт-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)					
181.23А. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.22)					
182.23. Старший администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183.23А. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184.23А. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел (603022, г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.9Б)					
185.23А. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186.23. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Административно-хозяйственный отдел (603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.22Б)</i>					
187.23. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел автоматизации лабораторной диагностики (603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.22Б)</i>					
188.23. Начальник отдела автоматизации лабораторной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189.23. Ведущий менеджер по регистрации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
190.23. Менеджер по регистрации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191.23. Переводчик документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192.23. Инженер по автоматизации лабораторной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193.23. Инженер по адаптации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Тендерная служба (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)</i>					
194.23. Начальник тендерной службы по РФ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
195.23А. Заместитель начальника тендерной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196.23А. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
197.23. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент ВЭД (603024, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.195)</i>					
198.23. Директор Департамента внешне-экономической деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
199.23А. Ведущий менеджер по экспорту в странах СНГ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200.23. Руководитель продаж готовой продукции по странам СНГ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

201.23. Ведущий менеджер по международным продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
202.23А. Менеджер по международным продажам готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
203.23. Аналитик по ВЭД и организационному развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 18.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)

Колосов И.Е.

(Ф.И.О.)

28.07.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству

(должность)

(подпись)

Пименов В.К.

(Ф.И.О.)

28.07.2023

(дата)

Начальник отдела управления кадрами
и трудовыми отношениями (представи-
тель трудового коллектива)

(должность)

(подпись)

Шлюндина Е.В.

(Ф.И.О.)

28.07.2023

(дата)

Начальник группы охраны труда, СГиЭ
контроля

(должность)

(подпись)

Агафонова О.А.

(Ф.И.О.)

28.07.2023

(дата)

Уполномоченный на решение задач в
области ГО и ЧС

(должность)

(подпись)

Житков В.Д.

(Ф.И.О.)

28.07.2023

(дата)

Инженер по охране труда

(должность)

(подпись)

Агафонова С.В.

(Ф.И.О.)

28.07.2023

(дата)

Начальник отделения

(должность)

(подпись)

Денисова Н.М.

(Ф.И.О.)

28.07.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5129

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Агеев А.А.

(Ф.И.О.)

18.07.2023

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью «БИОТА-Центр»

(полное наименование организации)

2. 603005, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 7; Тел/факс: (831) 4224849, vs@biota.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 423

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 20.12.2016

5. ИНН 5260100510

6. ОГРН организации 1025203040720

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.513810	11 ноября 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	03.07.2023	Агеев Артём Александрович	Главный специалист	0006396	21 июня 2019 г.	5129

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	03.07.2023	Химический фактор	Аспиратор, газоопредели-тель химический ГХ-М (аспиратор сильфонный АМ-5)	10719-07	229217	29.07.2023
2	03.07.2023	Химический фактор	Газоанализатор универ-сальный ГАНК-4	24421-09	4229	20.02.2024
3	03.07.2023	Химический фактор	Трубки индикаторные ИТ-ИК/ВП, мод. ИТ-СНЗСООН/0,3 (уксусная кислота)	62580-15	46-03	26.12.2023
4	03.07.2023	Химический фактор	Трубки индикаторные ИТ-ИК/ВП, мод. ИТ-С6Н5ОН/0,003 (фенол)	62580-15	48-04	01.06.2024
5	03.07.2023	Химический фактор	Трубки индикаторные ИТ-ИК/ВП, мод. ИТ-NO2/0,05 (азота диоксид)	62580-15	07-09	16.04.2024
6	03.07.2023	Химический фактор	Трубки индикаторные ИТ-ИК/ВП, мод. ИТ-СхНу/4,0 (углеводороды алифатиче-ские предельные C1-C10 (углеводороды нефти (по гексану)))	62580-15	23-08	30.04.2024
7	03.07.2023	Химический фактор	Трубки индикаторные ИТ-ИК/ВП, мод. ИТ-СО/0,35 (углерод оксид)	62580-15	15-08	11.11.2024
8	03.07.2023	Химический фактор	Трубки индикаторные ИТ-ИК/ВП, мод. ИТ-NOx/0,25	62580-15	17-08	17.04.2024

			(азота оксиды)			
9	03.07.2023	Химический фактор	Трубки индикаторные ИТ-ИК/ВП, мод. ИТ-СН2О/0,005 (формальдегид)	62580-15	49-04	25.01.2024
10	03.07.2023	Химический фактор	Трубки индикаторные ИТ-ИК/ВП, мод. ИТ-С3Н7ОН/0,2 (пропанол/изопропанол)	62580-15	18-06	09.01.2024
11	03.07.2023	Химический фактор	Трубки индикаторные ИТ-ИК/ВП, мод. ИТ-С2Н5ОН/5,0 (этанол)	62580-15	25-08	18.04.2024
12	03.07.2023	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц «АЭРОКОН-П»	21792-07	320	11.10.2023
13	03.07.2023	Шум	Дальномер лазерный GLM 500 Professional	75550-19	123533241	17.08.2023
14	03.07.2023	Шум	Калибратор акустический АК-1000	57429-14	0009	27.07.2023
15	03.07.2023	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	48906-12	БФ211257	01.05.2024
16	03.07.2023	Инфразвук	Калибратор акустический АК-1000	57429-14	0009	27.07.2023
17	03.07.2023	Инфразвук	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	48906-12	БФ211257	01.05.2024
18	03.07.2023	Ультразвук	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	48906-12	БФ211257	01.05.2024
19	03.07.2023	Вибрация общая	Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	66280-16	0149	14.03.2024
20	03.07.2023	Вибрация общая	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	48906-12	БФ211257	19.04.2024
21	03.07.2023	Вибрация локальная	Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	66280-16	0149	14.03.2024
22	03.07.2023	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	48906-12	БФ211257	19.04.2024
23	03.07.2023	Микроклимат	Дальномер лазерный GLM 500 Professional	75550-19	123533241	17.08.2023
24	03.07.2023	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	543021	28.07.2023
25	03.07.2023	Тяжесть трудового процесса	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	409882	12.12.2023
26	03.07.2023	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные ТВ-S-60.2-A1	48166-13	25716	24.05.2024
27	03.07.2023	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный GLM 500 Professional	75550-19	123533241	17.08.2023
28	03.07.2023	Тяжесть трудового процесса	Динамометр электронный АЦД/1У-0,1/1И-2	67638-17	8004	10.08.2023
29	03.07.2023	Тяжесть трудового процесса	Динамометр электронный АЦД/1У-1,5/1И-2	67638-17	8179	27.07.2023
30	03.07.2023	Напряженность трудового процесса	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	409882	12.12.2023

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

А. Суханова
(подпись)



Алла Мэеровна
Ф.И.О.

18.07.2023
(дата)